

Insuficiència Cardíaca Aguda a Catalunya.

Javier Jacob; Eva Lista; Pedro Puerta; Rodica Maria Tilvan; Xavier Palom; Ignasi Bardès
Servei d'Urgències.

Introducció: La insuficiència cardíaca aguda (ICA) es un patologia molt prevalent als serveis d'urgències. No hi han estudis que ens diguin si existeixen diferències entre els pacients amb ICA atesos als serveis d'urgències de Catalunya i a la resta d'Espanya. **Objectiu:** conèixer les característiques diferencials dels pacients atesos amb ICA als serveis d'urgències del territori català. **Metodologia:** es va analitzar el registre EAHFE que recull dades de 5.845 pacients amb ICA a 34 serveis d'urgències de tot d'estat Espanyol, dels quals 1.546 (26.4%) van ser visitats a 7 hospitals de Catalunya. Es van comparar dades basals, comorbilitats, de l'episodi agut i evolutives (mortalitat i reconsulta als 30 dies). **Resultats:** es van comparar els 1.546 pacients atesos a Catalunya amb els 4.299 atesos a la resta de l'estat Espanyol. De les dades basals els pacients amb ICA a Catalunya tenen menys diabetes mellitus i disfunció sistòlica coneguda, en canvi tenen més dislipèmia, insuficiència renal crònica (creatinina >2mg/dl), malaltia valvular i demència. No hi ha diferències en edat ni gènere. En relació amb el tractament de base, a Catalunya els pacients prenen més betabloquejants i menys inhibidors de l'aldosterona i digoxina. De les dades de l'episodi agut destaca major elevació del NT pro-BNP, menor ingrés hospitalari, amb major reconsulta als 30 dies, però amb la mateixa mortalitat als 30 dies. **Conclusions:** els pacients amb ICA a Catalunya tot i que ingressen menys a l'hospital, amb més reconsulta als 30 dies, tenen la mateixa mortalitat als 30 dies.