



XXIIè Congrés Nacional Català d'URGÈNCIES I EMERGÈNCIES

Urgències, tots a una!

Tarragona, 16 i 17 d'abril de 2015 Centre Tarraconense El Seminari



UTILITAT DE L'ESCALA NUMÈRICA EN LA VALORACIÓ DEL DOLOR AL TRIATGE

Estrella Martínez Segura; Gemma March Pallarés; Laura Pérez Bertomeu; Carmen Serra
Tomás

Servei Urgències Hospital Verge de Ila Cinta de Tortosa

Introducció El dolor és una constant vital i s'ha de valorar i enregistrar. A Urgències (SU) utilitzem per avaluar l'escala visual numèrica (EN).

Objectiu Valorar la concordança entre les variables descrites i realitzar un estudi descriptiu de l'estat actual de valoració dels registres d'Infermeria.

Metodologia Estudi observacional, descriptiu, prospectiu dels fulls d'infermeria de l'1 de gener fins 31 desembre de 2014. Es realitza un tall mensual aleatori dels registres. Les variables són: edat, sexe, país d'origen, registre de l'escala, nivell de triatge, administració d'analgèsia, revaloració escala i torn. Creació d'un grup de treball d'infermeria per valorar els resultats obtinguts i implantar possibles mesures correctores.

Resultats Es valoren 355 registres d'infermeria, només un 45.91% tenen la variable dolor enregistrada. Només el 3,68% de la mostra té enregistrada la reavaluació del dolor. El 60.12% són dones i el 39.88% homes. El 15.34% refereixen dolor lleuger, el 60.74% relaten moderat, i el 23.92% intens. Al 41.11% se li assigna nivell IV, al 56.44% es designa nivell III i al 2.45% s'adjudica nivell II. El 49.69% s'enregistra al matí, el 41.72% a la tarda i el 8.59% s'enregistra a la nit. El rang d'edat amb més registre és de 40-49 anys. El país d'origen més freqüent és l'espanyol. Utilitzem Chi quadrat i hi ha significació estadística ($p < 0.0001$) entre nivell de triatge i avaluació del dolor del pacient i apliquem la prova Levene per a igualtat de variàncies entre sexe i valoració del dolor essent també significatiu ($p < 0.0001$), no així entre les altres variables.

Conclusions Malgrat tot i haver significació estadística entre el nivell dolor i nivell triatge assignat per part d'infermeria hi ha un % de població que està fora del rang, és per això que creiem convenient arribar a un consens amb els professionals per millorar la concordança la percepció i l'avaluació.