

Taller 2

INICIACIÓ A L'ECOGRAFIA VASCULAR D'EXTREMITATS INFERIORS. TROMBOSI VENOSA PROFONA.

1. Justificació:

La trombosi venosa profunda (TVP) aguda és una malaltia que, en cas de no ésser diagnosticada i tractada correctament, comporta una elevada morbiditat a curt i llarg termini i associa probabilitats elevades de desenvolupar una embòlia pulmonar. Alhora, un tractament innecessari comporta despeses, inconvenients i riscos pels pacients. El diagnòstic clínic és inexacte; en més dels 50% dels pacients amb clínica suggestiva, les proves diagnòstiques no confirmen la TVP. L'ecografia doppler és el mètode d'elecció per a l'avaluació d'aquesta malaltia. Fins no fa gaire, aquesta tècnica era només emprada i coneguda pels radiòlegs, però no tots els centres hospitalaris disposen de radiòleg de forma presencial les 24 h del dia, els 365 dies de l'any. Donat aquest inconvenient i la disponibilitat, cada vegada major d'ecògrafs a disposició dels metges als Serveis d'Urgències, juntament amb l'adquisició de competències professionals d'aquests mateixos, ens fa plantejar un taller per a la iniciació en aquestes competències.

2. Objectiu:

Aproximació a la tècnica de rastreig del sistema venós profund de les extremitats inferiors.

3. Objectius específics:

a) Valorar la permeabilitat, mitjançant el doppler, del sistema venós profund de les extremitats inferiors.