

Taula rodona 7

Optimitzem el tractament de les infeccions a urgències? Sessió interactiva.

1. Justificació:

La patologia infecciosa suposa aproximadament una cinquena part de les visites a urgències. En els darrers anys hem observat una sèrie de canvis que han influït de forma notable en el maneig d'aquests pacients. En primer lloc, un envelliment de la població que la fa més susceptible a les infeccions, que aquestes es presentin sovint en formes més inespecífiques i que els resultats clínics puguin ser pitjors. En segon lloc, fruit de la major supervivència dels pacients oncològics i dels nous tractaments biològics per malalties reumatològiques i dermatològiques entre d'altres, s'ha incrementat de forma important el percentatge de pacients amb algun tipus d'immunodepressió que consulten a urgències. Aquests tenen un major risc d'evolució desfavorable i també de presentar infeccions per gèrmens menys habituals. D'altra banda, ens trobem davant un problema creixent de resistències bacterianes, sovint relacionada per una inadequada política d'antibiòtics, tant pel què fa a l'ús d'antimicrobians d'ampli espectre com a una durada excessiva de les teràpies. Aquest fet comporta pitjors resultats en els pacients amb infeccions per gèrmens multiresistents.

En el global de la Unió Europea, s'estima que els costos derivats de l'existència de gèrmens multiresistents suposen 1,5 bilions d'euros i són responsables de la mort d'unes 25.000 persones cada any. Per aquest motiu en els darrers anys s'han posat en marxa, a la majoria de centres hospitalaris, programes d'optimització de l'ús d'antibiòtics, als quals se sol anomenar PROA.

2. Objectiu:

Proporcionar els coneixements bàsics per poder fer una política antibiòtica de qualitat en les principals patologies infeccioses ateses a urgències.

3. Objectius específics:

- a) Repassar els conceptes bàsics a tenir presents en el moment d'escollir un antibiòtic pel tractament de les infeccions abdominals a urgències.
- b) Aprendre com es pot desenvolupar un programa d'optimització de l'ús d'antibiòtics a urgències.
- c) Actualitzar el coneixement del tractament de les infeccions de transmissió sexuals.