

Taula rodona 9

Tòxics dialitzables (SocMUETOX)

1. Justificació:

La hemodiàlisi constitueix una de les tècniques de depuració extra-renal en pacients intoxicats atesos als Serveis d'Urgències Hospitalaris. Es tracta d'una tècnica invasiva, que requereix de determinats criteris clínics i de característiques del tòxic. Conèixer aquests criteris és fonamental per indicar la tècnica. Per a proporcionar recomanacions uniformes, el grup EXTRIP es va formar com una col·laboració internacional entre experts reconeguts de nefrologia, toxicologia clínica, atenció crítica i farmacologia i amb el suport de més de 30 societats professionals i científiques, amb l'objectiu de donar recomanacions basades en l'evidència científica i duent a terme la més estricta metodologia sobre el benefici clínic de la hemodiàlisi com a tècnica de depuració extra-renal en diferents intoxicacions.

2. Objectiu:

- a. Conèixer els fonaments i requeriments per a l'eliminació de tòxics mitjançant la hemodiàlisi com a tècnica de depuració extra-renal, en determinades intoxicacions.

3. Objectius específics:

- a. Donar a conèixer els criteris clínics i de característiques del tòxic, per a la realització d'hemodiàlisi en pacients amb intoxicació.
- b. Donar a conèixer els resultats del projecte EXTRIP.