

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON INTOXICACIÓN OPIÁCEA

María Jesús Moreno Dueso; Mónica Cordón Campaña; Sara López Ronsano; Mónica Mesas Cervilla; Adriana Llorente i Sánchez; Sara Santamaría López
Hospital Universitario de Bellvitge

Los opiáceos son sustancias naturales (morfina, codeína) y semisintéticas (heroína), y otras sintéticas (meperidina, metadona, tramadol). Objetivos Describir las funciones del equipo de enfermería en los casos de intoxicación por opiáceos. Material Protocolo de intoxicaciones agudas en el servicio de urgencias. Metodología Enfermería para atender a un paciente intoxicado por opiáceos ha de tener en cuenta tres fases de actuación: Medidas de emergencia, tratamiento general y tratamiento específico. Medidas de emergencia: Asegurar la permeabilidad de la vía aérea: la enfermera ha de tener el material necesario preparado como cánula de Guedel, laringoscopio y tubo endotraqueal . Ventilar y oxigenar: la enfermera bajo orden médica administrará oxigenoterapia. Mantener estabilidad cardiovascular: tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, coloración de la piel y mucosas. Evaluación neurológica: valorar el nivel de conciencia, tamaño y reactividad de las pupilas y detectar si es el caso las posibles convulsiones. Obtención de vía endovenosa y analítica: la enfermera colocará una vía periférica o central y se obtendrá una analítica completa: coagulación, hemograma, bioquímica, gases arteriales y orina. Tratamiento general Medidas de soporte de las funciones vitales: tomar tensión arterial, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria del paciente. Medidas para disminuir la absorción del tóxico: Lavado gástrico en caso de ingesta oral, durante las primeras 6 horas con carbón activado. Tratamiento específico La enfermera ha de conocer las indicaciones, forma farmacéutica, vía de administración, posología y efectos secundarios del antídoto de los opiáceos. Será la encargada de administrar el antídoto de los opiáceos: la Naloxona ampollas de 1 ml con 0,4 mg por vía intravenosa . Conclusión El equipo de enfermería de urgencias ha de conocer las pautas de Actuación, priorizando las actividades y detectando signos y síntomas en el caso que exista compromiso vital para tomar las medidas de emergencia. Intoxicación; opiáceos; naloxona