



XXV Congrés Nacional Català
d'Urgències i Emergències

**La força
de l'equip**

19 i 20 d'abril de 2018
Palau de Congressos

Girona



Hospital Universitari de Girona
Centre d'Atenció Traumàtica

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

ANÀLISI DEL PACIENT POLITRAUMÀTIC MAJOR DE 65 ANYS A UN HOSPITAL NIVELL 2B

Doina Soltoianu, Jesús Gálvez, Gilmar Pugnet, Carmen Boque, J.Alexis Guzman,
Montserrat Olona.
Hospital Joan XXIII de Tarragona.

Introducció:

L'envelliment de la població afecta també al pacient amb politraumatisme. Es tracta de una població amb més comorbiditats i moltes vegades polimedicada. Això pot influir en el maneig i evolució dels pacients.

Objectiu:

Analitzar els pacients amb politraumatisme majors de 65 anys que atenem en el nostre mitjà i l'existència de factors diferenciadors respecte a la resta de la població.

Metodologia:

Estudi descriptiu dels pacients inclosos en el Registre PPT del nostre hospital des de 2013 fins a 2017 amb activació de prioritat 0/1. Es comparen els pacients menors de 65 anys i majors de 65 anys (s'inclou un subgrup de pacients majors de 75 anys). S'estudien les diferències entre els mecanismes lesionals, severitat del traumatisme, la mortalitat de l'episodi i estança a l'hospital.

RESULTATS:

S'inclouen 243 pacients (23,04% majors de 65 anys i un 8,64% majors de 75 anys). En el grup de majors de 65 anys observem: edat mitjana 74,38 +/-6, caigudes com a mecanisme lesional més freqüent (46,4%) ($p < 0,0006$), Glasgow < 8 a la arribada a l'hospital del 51,7% ($p < 0,005$), AIS > 3 a la regió crani-cerebral ($P < 0,03$), major presència de comorbiditats (64,28%; $p < 0,001$) i una major mortalitat hospitalària (16,6 vs 33,3%) $p < 0,20$. El trauma greu (ISS > 25) es similar en tots dos grups (43,95% versus 46,42%). La causa més freqüent de la mortalitat és patologia neurològica (57,44%) en tots els grups d'edat. No hi ha una diferència estadística significativa en els dies d'estada hospitalària.

Conclusió:

Un quart dels pacients amb politraumatisme atesos al nostre centre tenen més de 65 anys. Tot i tenir un mecanisme lesional de menys alta energia, tenen una gravetat similar als joves i una major mortalitat.