

Taula rodona 10

Presca de decisions difícils a Urgències.

Implicacions ètiques

1. Justificació:

L'increment progressiu de la demanda d'atenció urgent als Serveis d'Urgències Hospitalàries (SUH), que s'han convertit en la porta d'entrada més important dels hospitals, és una realitat constatada. Al conflicte que genera en el dia a dia la competència pels llits d'hospitalització entre els ingressos urgents i els programats s'afegeix en moltes ocasions, conflictes de caràcter ètic, que l'acumulació de pacients pendents de llit als serveis d'urgències fa més evident. Pacients en situació de final de vida queden a urgències sense llit d'hospitalització i són els professionals del SUH els qui han de fer amb pacients i familiars tota la tasca d'informació, acompanyament i decisió en un entorn poc apropiat i no sempre amb els recursos adients. També pacients oncològics amb malaltia evolucionada plantegen dificultats entre el principi de beneficència i no maleficència. D'altra banda, alguns pacients amb trastorns psiquiàtrics i menors amb edat adolescent plantegen al SUH dilemes ètics relacionats amb el principi d'autonomia.

2. Objectiu:

Donar a conèixer quins són els conflictes ètics més habituals que ens plantegen als serveis d'urgències els quatre tipus de pacients mencionats (oncològics, ancians -en situació de final de vida o no-, menor madur i pacients psiquiàtric).

3. Objectius específics:

- a) Pacient oncològic. Incidir en el concepte d'autonomia del pacient, la importància del Document de Voluntats Anticipades i les connotacions ètiques de la mort a urgències d'aquests pacients.
- b) Pacients ancians. Establir criteris ètics sobre la qualitat de vida percebuda i recordar sobre un exemple pràctic el concepte d'acarnissament terapèutic.

c) Pacient menor madur. Repassar els conceptes de competència i capacitat per tenir-los en compte a l'hora de valorar el paper del menor a la presa de decisions sanitàries que l'afecten.

d) Pacient psiquiàtric. Relacionar la competència dels pacients amb els límits de l'Alta Voluntària i aclarir les repercussions de la possible fuga del malalt psiquiàtric del dispositiu sanitari, així com les peculiaritats de les contencions i del consentiment informat en aquest tipus de malalt.