

Taula Rodona 9

ATENCIÓ INICIAL AL PACIENT AMB TRAUMATISME TORÀCIC AMB PRIORITAT 2: UN REpte A URGÈNCIES

1. Justificació:

El trauma és la principal causa de mort global, afectant sobre tot a la població jove i ocasionant un increment de morbiditat i discapacitat dels supervivents. El pronòstic dels pacients depèn de la gravetat del trauma, l'energia transferida, la reserva fisiològica i la qualitat i precocitat de les cures administrades. Aquests dos últims factors són modificables i són en els quals hem d'incidir. Per això, l'organització de l'atenció del pacient amb trauma greu ha de ser sistematitzada, precoç i transversal. La valoració inicial és crucial per estimar la gravetat de les lesions, permetent derivar els pacients a centres de trauma per rebre una atenció especialitzada i experimentada. Aquesta valoració es realitza pels Serveis d'Emergència extrahospitalaris, enviant un preavis al centre receptor amb criteris consensuats de transferència física i verbal. Els pacients traumàtics són classificats segon un nivell de prioritat de 0, 1 o 2; aquests últims poden ser derivats a hospitals comarcal amb nivell assistencials 2A. Cal tenir en compte que els pacients de prioritat 2 també són pacients greus, però els hospitals comarcals tenen els recursos necessaris per l'atenció inicial d'aquests pacients traumàtics, una atenció sistematitzada, amb un equip prèviament definit i rols preestablerts. L'equip hospitalari d'urgències ha de ser capaç de tractar el dolor, proporcionar l'adequat suport de ventilació i anticipar les complicacions que aquests pacients traumàtics poden presentar. Això és especialment important en els pacients amb trauma toràcic: un coneixement profund del maneig del trauma toràcic permet anticipar les descompensacions clíniques i decidir quan és el moment de traslladar aquests pacients a un hospital terciari. Les escales de predicció de gravetat del trauma toràcic són un suport fonamental per als equips d'urgències dels hospitals comarcals i permeten una correcta valoració inicial i presa de decisió clíniques.

2. Objectiu:

- Orientar l'atenció del pacient amb trauma greu i traumatisme toràcic a un hospital comarcal.

3. Objectius específics:

- Definir els criteris d'activació del codi politrauma amb prioritat 2 a l'entorn prehospitalari i explicar els mecanismes de transferència física i verbal del pacient.
- Definir l'atenció inicial del pacient amb prioritat 2 amb traumatisme toràcic al servei d'urgències d'un hospital comarcal, nivell 2A.
- Identificar les possibles complicacions del pacient amb trauma greu toràcic i els recursos d'un hospital comarcal de nivell 2A per al maneig d'aquestes complicacions.
- Establir els criteris de derivació del pacient traumàtic greu als hospitals terciaris.
- Definir el maneig del pacient amb traumatisme toràcic a un hospital de nivell 2A y millorar la seva atenció inicial mitjançant el coneixement de les escales de predicció clíniques.