



COMUNICAT JUDICIAL EN LA INTOXICACIÓ AGUDA: EL FEM QUAN CAL?

Maria Àngels Gispert Ametller; Maria Codinach Martín; Cristina Ramió Lluch; Mariona Rexach Fumaña; Laia Ferrer Caballé; Maria Eulàlia Guerrero González

Servei d'Urgències. Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta

Introducció

La Llei d'Enjudiciament Criminal estableix l'obligació dels professionals sanitaris de comunicar a l'autoritat judicial les lesions amb possible rellevància medico-legal. En el context de la intoxicació aguda, la indicació del comunicat judicial pot generar variabilitat en la pràctica clínica segons el caràcter de la intoxicació i el tipus de tòxic implicat.

Objectiu

Analitzar els factors associats a la realització del comunicat judicial en pacients amb intoxicació aguda, segons el caràcter voluntari o no de la intoxicació i el tipus de substància implicada.

Metodologia

Estudi observacional retrospectiu de pacients adults atesos a urgències d'un hospital terciari per intoxicació aguda durant l'any 2025. Es van recollir dades sobre tipus d'intoxicació, substància implicada i realització del comunicat judicial. Es va realitzar una anàlisi descriptiva i comparativa mitjançant proves de χ^2 .

Resultats

Es van incloure 332 pacients. En 317 casos (95,5%) constava informació sobre el comunicat judicial, que es va realitzar en 88 pacients (27,8%).

El comunicat judicial va ser significativament més freqüent en les intoxicacions voluntàries: en les intoxicacions per suïcidi es va realitzar en 57 de 116 casos (49,1%), mentre que en el consum recreatiu només en 11 de 91 casos (12,1%) ($p < 0,001$).

Segons el tipus de tòxic, el comunicat judicial va ser més freqüent en intoxicacions per fàrmacs i en situacions de policonsum, i poc habitual en intoxicacions accidentals. L'associació entre el tipus d'intoxicació i la realització del comunicat judicial va ser estadísticament significativa ($p < 0,001$).

Conclusions

El comunicat judicial en pacients amb intoxicació aguda s'associa principalment al caràcter voluntari de la intoxicació i a determinats tipus de tòxic, especialment fàrmacs. Aquests resultats posen de manifest la necessitat d'establir criteris clars i homogenis, alineats amb el marc legal vigent, per reduir la variabilitat en la pràctica clínica a urgències.