



INFERMERIA TAMBÉ VIHGILA: ESTRATÈGIA D'AUTOPERCEPCIÓ DE RISC DE VIH COM A CRIBRATGE EN UN SERVEI D'URGÈNCIES.

Raúl Martínez Izquierdo, Neus Robert Boter, Marta Samaranch Gusi, Flora Aceituno Castillo

Hospital Germans Trias i Pujol

INTRODUCCIÓ

L'infradiagnòstic del VIH és, encara avui, un repte. El programa VIHgila és una estratègia per incrementar la detecció del VIH en els serveis d'urgències. Infermeria és clau en la detecció de conductes de risc i motius de consulta que indiquen la realització d'una serologia.

OBJECTIU

Implementar i avaluar els resultats d'una estratègia de cribratge de VIH impulsada per infermeria en un servei d'urgències i descriure les característiques dels inclosos.

METODOLOGIA

Dins del programa VIHgila es va dissenyar una enquesta pels pacients com a estratègia d'autopercepció del risc de VIH. Es plantejaven preguntes de 'si/no' on s'indicava que si alguna de les respostes era 'sí?', es recomanava cursar una serologia de VIH, sent el mateix pacient qui la demanava als professionals.

Estudi descriptiu retrospectiu observacional mitjançant revisió d'històries clíniques dels pacients als quals se'ls ha realitzat una serologia de VIH a urgències durant dos mesos.

RESULTAT

Durant les 9 setmanes incloses, es van realitzar 161 serologies dins del programa VIHgila, d'aquestes, el 15% van ser cursades a través d'aquesta estratègia. Es va detectar 1 positiu, que es va vincular amb bona adherència.

Van sol·licitar realitzar-se la serologia pacients d'entre 18-77 anys. La mitjana d'edat va ser de 41 anys (DE $\pm 15,81$ anys). El 68% de les serologies (17) es va realitzar a homes i el 32% (8) a dones.

CONCLUSIONS

El projecte ha tingut una bona acceptació, encara que va resultar difícil explicar-lo i fer participis als pacients en el context d'urgències.

L'estratègia ha resultat cost-efectiva amb un índex de positivitat del 4%

El projecte va ser dissenyat i impulsat per infermeria. La seva implicació dins dels serveis d'urgències per a la detecció de motius de consulta o conductes i factors de risc per realització d'una serologia, és clau per al cribratge i la detecció dels positius no coneguts.